


## КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ LG DURABLE

Производства  **LG Hausys** (Южная Корея) - новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок.

### ОПИСАНИЕ


Наиболее часто применяемое покрытие в коммерческих помещениях. Износостойкость и функциональность в гармонии с современным дизайном.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЦЕНА: **1500 руб/м<sup>2</sup>**

- Помещения с высокой проходимостью  
Торговые центры/ магазины/ супермаркеты/ бутики
- Образовательные учреждения  
Классные комнаты/ студенческие аудитории/ коридоры
- Медицинские учреждения
- Складские помещения
- Местах общественного питания

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	LG
ТИП ПОКРЫТИЯ:	ЛИНОЛЕУМ
ТИП ЛИНОЛЕУМА:	КОММЕРЧЕСКИЙ/ УСИЛЕННЫЙ
ВИД ЛИНОЛЕУМА:	ГЕТЕРОГЕННЫЙ
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:	40 м <sup>2</sup>
ДЛИНА РУЛОНА:	20 М
ШИРИНА РУЛОНА:	2,00 М
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩИЙ ВЕС:	3,000 Г/М <sup>2</sup>
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	2 ММ
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0,7 мм
КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:	КМ2
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	34/43
НАЗНАЧЕНИЕ:	ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:	ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### СВОЙСТВА

Высокая износостойкость - линолеум **DURABLE** - это напольное покрытие с толстым защитным слоем 0,7 мм.

Долгий срок службы - **DURABLE** обладает превосходной прочностью.

**DURABLE** легко чистится и препятствует загрязнению, благодаря высокотехнологичному полиуретановому слою и защищающему от ультрафиолета.

Превосходная стабильность в размерах - содержит стекловолокно для полной стабильности в размерах.

Теплостойкость - напольные покрытия **DURABLE** устойчивы к воздействию высоких температур 30С°


**ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!**




**71834**



**90023**



**99915**






**99916**



**93472**

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР В КАЗАХСТАНЕ  
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ


 +7 701 111 92 82  
 info@dommasterplus.kz  
 Офис 4, Булкушева 9Б



**РУЛОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

**ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

## КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ LG SUPREME

Производства  **LG Hausys** (Южная Корея) - новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок.

### ОПИСАНИЕ


Экономичный и практичный выбор для помещений с высокой проходимостью

ЦЕНА: 1200-1400 руб/м<sup>2</sup>

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **Коммерческие помещения с очень высокой и средней проходимостью**  
Торговые центры/ магазины/ супермаркеты
- **Образовательные учреждения**  
Университеты/ студенческие аудитории/ коридоры
- **Медицинские учреждения**  
Больницы/ госпитали/ процедурные кабинеты

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	LG
ТИП ПОКРЫТИЯ:	ЛИНОЛЕУМ
ТИП ЛИНОЛЕУМА:	КОММЕРЧЕСКИЙ
ВИД ЛИНОЛЕУМА:	ГЕТЕРОГЕННЫЙ
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:	40 М <sup>2</sup>
ДЛИНА РУЛОНА:	20 М
ШИРИНА РУЛОНА:	2,0 М
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩИЙ ВЕС:	2,864 Г/М <sup>2</sup>
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	1,8 ММ
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0,5 мм
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	32-40
КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:	КМ2
НАЗНАЧЕНИЕ:	ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:	ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### СВОЙСТВА

Высокая износостойкость - линолеум **SUPREME** - это напольное покрытие с толстым защитным слоем 0,5 мм.

Долгий срок службы - **SUPREME** обладает высокой прочностью.

Легкость при чистке - линолеум легко чистить благодаря слою, защищающему от ультрафиолета.

Превосходная стабильность в размерах - содержит стекловолокно для полной стабильности в размерах.

Теплостойкость - напольные покрытия **SUPREME** устойчивы к воздействию высоких температур 27С°

ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!




**1302-01**



**1317-04**




**2541-01**



**254A-01**



## ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ LG PALACE

Производства  **LG Hausys** (Южная Корея) - новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок.

### ОПИСАНИЕ

Экономичный и практичный выбор для помещений с умеренной проходимостью

ЦЕНА: 1100 руб/м<sup>2</sup>

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Жилые и коммерческие помещения со средней проходимостью  
Магазин/ офис
- Образовательные учреждения  
Детский сад/ начальная школа
- Дома  
Спальня/ гостиная/ столовая/ кухня

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	LG
ТИП ПОКРЫТИЯ:	ЛИНОЛЕУМ
ТИП ЛИНОЛЕУМА:	НОРМАЛЬНЫЙ/КОМЕРЧЕСКИЙ
ВИД ЛИНОЛЕУМА:	ГЕТЕРОГЕННЫЙ
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:	50 м <sup>2</sup>
ДЛИНА РУЛОНА:	25 м
ШИРИНА РУЛОНА:	2,00 м
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩИЙ ВЕС:	2,350 г/м <sup>2</sup>
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	1,5 мм
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0,15мм
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	23-30
КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:	КМ2
НАЗНАЧЕНИЕ:	СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:	ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### СВОЙСТВА

Высокая износостойкость - линолеум **PALACE** - это напольное покрытие с толстым защитным слоем 0,15мм.

Долгий срок службы - **PALACE** обладает высокой прочностью.

Легкость при чистке - линолеум легко чистить благодаря слою, защищающему от ультрафиолета.

Превосходная стабильность в размерах - содержит стекловолокно для полной стабильности в размерах.

Теплостойкость - напольные покрытия **PALACE** устойчивы к воздействию высоких температур 27С°

**ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!**



**353**




**0592**



**0881**



**0882**



**7434**






**7435**



**9202**

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР В КАЗАХСТАНЕ  
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ


 +7 701 111 92 82  
 info@dommasterplus.kz  
 Офис 4, Булкушева 9Б



**РУЛОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

**ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

## КОММЕРЧЕСКИЙ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ЛИНОЛЕУМ LG BRIGHT

Производства  **LG Hausys** (Южная Корея) - новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок.

### ОПИСАНИЕ

Экономичный и практичный выбор для помещений с невысокой проходимостью

ЦЕНА: **1150 руб /м<sup>2</sup>**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Помещения со средней проходимостью  
Магазин/ офис
- Образовательные учреждения  
Детский сад/ начальная школа
- Дома  
Спальня/ гостиная/ столовая / кухня

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	LG
ТИП ПОКРЫТИЯ:	ЛИНОЛЕУМ
ТИП ЛИНОЛЕУМА:	КОММЕРЧЕСКИЙ/НОРМАЛЬНЫЙ
ВИД ЛИНОЛЕУМА:	ГЕТЕРОГЕННЫЙ
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:	50 м <sup>2</sup>
ДЛИНА РУЛОНА:	25 м
ШИРИНА РУЛОНА:	2,00 м
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩИЙ ВЕС:	2,430 Г/М <sup>2</sup>
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	1,6 мм
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0,18 мм
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	23-30
КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:	КМ2
НАЗНАЧЕНИЕ:	СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:	ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### СВОЙСТВА

Высокая износостойкость - линолеум **BRIGHT** - это напольное покрытие с толстым защитным слоем 0,18 мм.

Долгий срок службы - **BRIGHT** обладает высокой прочностью.

Легкость при чистке - линолеум легко чистить благодаря слою, защищающему от ультрафиолета.

Превосходная стабильность в размерах - содержит стекловолокно для полной стабильности в размерах.

Теплостойкость - напольные покрытия **BRIGHT** устойчивы к воздействию высоких температур 27С°



ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!



91221-01



92307



92301-01



92308






92304



91229-01

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР В КАЗАХСТАНЕ  
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

 +7 701 111 92 82  
 info@dommasterplus.kz  
 Офис 4, Булкушева 9Б




РУЛОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



## ПЛИТКА ПВХ LG DECOTILE

Производства  **LG Hausys** (Южная Корея) -новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок

### ОПИСАНИЕ

Наиболее часто применяемое покрытие в коммерческих помещениях. Износостойкость и функциональность в гармонии с современным дизайном

### ЦЕНА:

1700 руб/м<sub>2</sub>

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Помещения с высокой проходимостью

Торговые центры/ магазины/ супермаркеты/ бутики **Образовательные учреждения**

Классные комнаты/ студенческие аудитории/ коридоры **Спортивные, реабилитационные помещения**

Местах общественного питания

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	LG
ТИП ПОКРЫТИЯ:	КОММЕРЧЕСКИЙ
ВИД ПЛИТКИ	ГОМОГЕННЫЙ ПВХ
КОЛИЧЕСТВО:	5.04-4.86 м <sup>2</sup>
РАЗМЕР:	600x600;150 x1220
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	2-3 мм
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0.5
СТРАНА:	ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### СВОЙСТВА

Экологически чистый продукт. Изготовлен из более безопасного и прочного сырья.

Изображения и узоры с высоким разрешением для реалистичного изображения древесины.

Двойное покрытие PUR повышает устойчивость к царапинам и пятнам.

Качество гарантируется отличной водостойкостью.

**DECOTILE** обладает высокой водостойкостью (без вздутия, без деформации).

ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!



**Decotile 4385**




**Decotile 6242**



**Decotile 6311**

## КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ LG LEISURE

Производства  **LG Hausys** (Южная Корея) - новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок.

### ОПИСАНИЕ


Наиболее часто применяемое покрытие в коммерческих помещениях. Износостойкость и функциональность в гармонии с современным дизайном.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЦЕНА: 2700 руб/м<sup>2</sup>

- Помещения с высокой проходимостью  
Торговые центры/ магазины/ супермаркеты/ бутики
- Образовательные учреждения  
Классные комнаты/ студенческие аудитории/ коридоры
- Спортивные, реабилитационные помещения
- Места общественного питания

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	LG
ТИП ПОКРЫТИЯ:	ЛИНОЛЕУМ
ТИП ЛИНОЛЕУМА:	КОММЕРЧЕСКИЙ/ СПОРТИВНЫЙ
ВИД ЛИНОЛЕУМА:	ГЕТЕРОГЕННЫЙ
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:	28,8 м <sup>2</sup>
ДЛИНА РУЛОНА:	16 М
ШИРИНА РУЛОНА:	1,8 М
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩИЙ ВЕС:	3,000 Г/М <sup>2</sup>
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	4 ММ
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0,5 мм
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	34/43
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СВОЙСТВА:	R9
НАЗНАЧЕНИЕ:	ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ/ ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

### СВОЙСТВА

Высокая износостойкость - линолеум **LEISURE** - это напольное покрытие с толстым защитным слоем 0,5 мм.

Свойства: противоскользящие, шумопоглощающие.

Долгий срок службы - **LEISURE** обладает превосходной прочностью.

**LEISURE** легко чистится и препятствует загрязнению, благодаря высокотехнологичному полиуретановому слою и защищающему от ультрафиолета.

Превосходная стабильность в размерах - содержит стекловолокно для полной стабильности в размерах.

Теплостойкость - напольные покрытия **LEISURE** устойчивы к воздействию высоких температур 27С°



**ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!**

---



**6400**



**6403**



**6606**



**Bravo**

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ LG MATRIX

Производства **WONDERFLOOR** -новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок

### ОПИСАНИЕ

Экономичный и практичный выбор для автомобилей с умеренной проходимостью

ЦЕНА:

1100 руб/м<sup>2</sup>


### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Главной зоной применения автолинолеума покрытие пола:

- автобусов и микроавтобусов, маршрутных такси;
- троллейбусов, трамваев, вагонов поездов метро, железнодорожных вагонов;
- фургонов, вахтовок, бытовиков и строительных вагончиков, мастерских и ремонтных станций, спецтехники;
- легковые автомобили

Многофункциональные помещения (фотостудии, сцены, лифт и т.д.)

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	Wonderfool
ТИП ПОКРЫТИЯ:	ЛИНОЛЕУМ
ТИП ЛИНОЛЕУМА:	КОММЕРЧЕСКИЙ
ВИД ЛИНОЛЕУМА:	ГЕТЕРОГЕННЫЙ
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:	30 М <sup>2</sup>
ДЛИНА РУЛОНА:	15 М
ШИРИНА РУЛОНА:	2,00 М
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩИЙ ВЕС:	3,000 Г/М <sup>2</sup>
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	2 ММ
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0.15
КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:	КМ2
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	34/43
НАЗНАЧЕНИЕ:	ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:	ИНДИЯ

### СВОЙСТВА

Высокая износостойкость **MATRIX**- это напольное покрытие с толстым защитным слоем 0,15мм

**MATRIX**- противоскользящее напольное покрытие. Рисунок обеспечивает дополнительное сцепление, особенно при наличии влаги и повышает срок эксплуатации автолинолеума.

Теплостойкость- напольные покрытия **MATRIX** устойчивы к воздействию высоких температур свыше 30 С

**ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!**

---



**Silver 220**



**Silver 608**




**Black 253**



**Black 220**



## ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ LG SMART

Производства  **LG Hausys** (Южная Корея) - новый современный продукт, созданный на основе современных научных разработок.

### ОПИСАНИЕ

Экономичный и практичный выбор для автомобилей с умеренной проходимостью

ЦЕНА: **1000 руб/м<sup>2</sup>**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Для автомобилей
- Для автобусов

### СТРУКТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	LG
ТИП ПОКРЫТИЯ:	ЛИНОЛЕУМ
ТИП ЛИНОЛЕУМА:	НОРМАЛЬНЫЙ/КОМЕРЧЕСКИЙ
ВИД ЛИНОЛЕУМА:	ГЕТЕРОГЕННЫЙ / С ФИБРОЙ
КОЛИЧЕСТВО В РУЛОНЕ:	50 М <sup>2</sup>
ДЛИНА РУЛОНА:	25 М
ШИРИНА РУЛОНА:	2,00 М
ОСНОВА:	ПВХ
ОБЩИЙ ВЕС:	2,350 Г/М <sup>2</sup>
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	1,5 ММ
ТОЛЩИНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОГО СЛОЯ:	0,15мм
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ:	23-30
КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:	КМ2
НАЗНАЧЕНИЕ:	СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:	ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### СВОЙСТВА

Высокая износостойкость - линолеум **SMART** - это напольное покрытие с толстым защитным слоем 0,15мм.

Долгий срок службы - **SMART** обладает высокой прочностью.

Легкость при чистке - линолеум легко чистить благодаря слою, защищающему от ультрафиолета.

Превосходная стабильность в размерах - содержит стекловолокно для полной стабильности в размерах.

Теплостойкость - напольные покрытия **SMART** устойчивы к воздействию высоких температур 27С°

**ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ – ДОСТАВКА В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ!**

---



**SDST101**